FU LI PARTS NO.	O.E. NUMBER	PERFORMANCE	IN EX	STEM.SIZE. 0	3	4	7	HD	SD	L	SA	G	REMARK
GM (OPEL)													
7007100		G.M 2000 K G.M 2000 M	IN	V				43	7	104	45º	10	
7107100	642829		EX	V	V			36.5	7	104.2	45º	10	
7007200		CHEVROLT 1.6	IN	V				39	8	99	45º	10	
7107200			EX	V				32	8	99	45º	10	
7007300	641034	OPEL X14XE X16XE CORSA 1.4 ZAFIRA1.6 16V	IN	V	V			31	6	103.1	45º	11	
7107300	641340		EX	V	V			27.5	6	102.2	45º	11	
7007400		GM-I 2.0	IN	V				43	8	138	45º	10	
7107400			EX	V				37	8	131	45º	10	
7007500		PONTIAC 3.1 REDEO 3.1	IN	V				43.3	8.7	119.8	45º	19	
7107500			EX	V				36.3	8.7	120.3	45º	19	
7007700	642679	OPEL 1.6 KADDET E16SE	IN	V	V			38	7	101.1	45º	10	
7107700	642854		EX	V	V			31	7	101.1	45º	10	
7007800	642667	OPEL 1.8 E18NVR/C18NZ	IN	V	V			41.8	7	103.8	45º	10	
7107800	642829		EX	V	V			36.5	7	104.2	45º	10	
7007900	642758	OPEL 2.0 16V 88-92	IN	V	V			33	7	104.9	45º	11	
7107900	642858		EX	V	V			29	7	105	45º	11	
7008000		GRAND AM 2.0	IN	V				35.5	7	110	45º	10	
7108000			EX	V				30	7	109.5	45º	10	
7008100		GM-I 94-	IN	V				44	7	138.5	45º	10	
7108100			EX	V				37	7	130.4	45º	10	
7008200		GM-W 2.8 V6	IN	V				43.7	8	119	45º	10	
7108200			EX	V				36.2	8	120.3	45º	10	
7008300		GRANDAM 2.3 16V BUICK 2.3 8V	IN	V				36.5	7	110	45º	10	
7108300			EX	V				31.5	7	109.5	45º	10	
7008400		PARK AVENUA 3.8 4.1 GM 3.3 V6	IN	V				43.2	8.7	119	45º	10	
7108400			EX	V				38	8.7	119.5	45º	2	
7008500	641002	OPEL 1.4 8V 14NV	IN	V	V			33	7	104.6	45º	10	
7108500	641302		EX	V	V			29	7	104.6	45º	10	
7008600	641022	OPEL 2.0 16V 92- X18XE ZAFIRA 1.8 1799cc	IN	V	V			32	6	102.1	45º	11	
7108600	641325		EX	V	V			29	6	92.2	45º	11	
7008700		SATURN 1.9	IN	V				40	7	138.7	45º	10	
7108700			EX	V				34	7	139	45º	10	
7008800		OLDSMOBLE 2.5	IN	V									
7108800			EX	V									
7008900		SATURN 1.9 16V	IN	V				32.3	7	101.5	45º	10	
7108900			EX	V				27.3	7	101	45º	10	
	92089889	BUICK 1.6	IN	V				36	7	104.5	45º	10	
	92089891		EX	V				32	7	104	45º	10	
	24505722	BUICK 3.0 GL8	IN	V				44.7	8	119	45º	10	
	10166342		EX	V				36.2	8	120.3	45º	10	

※ STEM ϕ OVER (m/m) 0=STD 3=0.03 4=0.04 7=0.07